中野五丁目商業エリアまちづくり基本方針

- 策定の目的と位置づけ
- 上位計画における中野五丁目の位置づけ
- まちづくり基本方針の範囲
- 現況と課題
- 将来像
- 目指すべき方向性と取組み方針
- まちづくりの展開

令和5年(2023年)6月 中野区 まちづくり推進部 中野駅周辺まちづくり課

策定の目的と位置づけ

■策定の目的

- ・本基本方針は、中野五丁目の個性を活かしつつ、抱えている課題の解決を図り、「中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3(平成24(2012)年6月策定)」の実現に向け、まちの将来像や目指すべき方向性等について示したものです。
- ・中野駅周辺では様々なまちづくりが進められています。特に、中野五丁目に隣接する中野四丁目では、 令和10(2028)年度に新北口駅前エリアの拠点施設が竣工予定、令和11(2029)年度に新北口駅前広場が完成予定となっており、周辺環境が大きく変わっていく状況にあります。
- ・**区と区民等が相互に連携協力**しながら、本方針の実現に向けたまちづくりを進めていきます。




■位置づけ

・本基本方針は、「中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3(平成24(2012)年6月策定)」の実現に向け、各地区まちづくり方針と同様に、中野駅地区整備基本計画(平成30(2018)年11月改定)との整合を図ります。

中野区都市計画マスタープラン 中野駅周辺まちづくりグランド デザインver.3

【中野五丁目全域】



上位計画における中野五丁目の位置づけ

■都市計画マスタープラン 地域別構想 中央部地域におけるまちづくり方針 (令和4(2022)年6月改訂)

中野駅周辺の総合的エリアのまちづくり推進

中野五丁目地区

・防災性・安全性の向上を図るとともに、個性と魅力をもった活力ある商業、業務、都市型住宅を、土地の高度利用を図りながら誘導します。また、後背の住宅地については、繁華街と隣接しながらも利便性と安全性・快適性が保たれた居住環境を形成します。

●道路・交通

- ・中野駅周辺の商業・業務地区及びその周辺の住宅地を含む、早稲田通り、もみじ山通り、大久保通りで囲まれたエリアは、歩行者の安全な通行を第一優先とした歩行空間の確保や動線整備、自転車や自動車の中心部への流入を抑制するための自動車・自転車駐車場の適正配置を行い交通とまちづくりが連携した総合的整備をすすめます。
- ・都市計画道路である中野通り、早稲田通り、大久保通り、もみじ山通りの拡幅整備について早期実現を図ります。整備にあたっては、十分な歩行者空間の確保や無電柱化、沿道緑化を図ります。

●安全・安心


・エリアマネジメントの取組を活用して、**就業・就学者や来街者を巻き込んだ効果的な防災性強化**を図っていきます。

●水とみどりの環境・景観

・中野五丁目の歴史を語る天神の森などの歴史的・文 化資源を生かした、住宅地景観の保全を図ります。

■中央部地域まちづくり方針図





※区立小・中学校の名称は令和4年度(2022年度)の施設使用状況に基づく。

■中野駅周辺まちづくりグランドデザインver.3(平成24(2012)年6月)

【中野通り沿い地区、サンモール・ブロードウェイ地区】

(地区のめざすべき姿)

・商業エリアには、**防災性・安全性の確保**や環境対策など商業環境を向上させるための基盤が整い、親しみやすさとサンモール、ブロードウェイを軸とした商業、マンガ・アニメ文化、安心して楽しめる飲食店など個性的なにぎわいによって、まちの魅力がより一層高まっている。

・後背の住宅地については、繁華街と隣接しながらも利便性と安全性・快適性が保たれた居住環境が形成されている。

(整備方針)

現在の低層高密度な商業集積の利便性や回遊性の保持に配慮しつつ、基盤整備の推進とあわせた土地利用の漸進的な高度化によって、公共空間の確保、防災・安全性や交通利便性の向上を図ります。

【中野駅直近地区】 中野二丁目とつなぐ南北通路、再開発の誘導

●現北口駅前広場

・東西動線と南北動線が交差し、多くの人が行き交い交流する歩行者広場として、**安全性や快適性を確保**していきます。

申野通り沿い地区、サンモール・ブロードウェイ地区

・中野四丁目と五丁目をつなぐ回遊動線を確保し、中野四季の都市のにぎわいを導くとともに、老朽建築物の更新を促進するため、地区の再開発や共同化、街区の再編を誘導します。

中野五丁目全域

- ・防災性・安全性の向上を図るため、**老朽建築物の更新に伴う共同化や街区の再編整備を誘導**し、**道路空間** の拡大や小規模な広場など公共空地を創出します。
- ・まちづくりにあたっては、地域の発意や提案を踏まえた取り組みを支援します。
- ・商業の基盤となる円滑な物流を確保するため、道路や駐車スペースの整備を進め、あわせて消防活動困難 区域の解消を図ります。

中野駅直近地区

・立地を活かしたにぎわいの創出や、東側からの交通動線、中野二丁目までつながる南北方向の歩行者動線 を導くため、**駅直近地区の再開発を誘導**します。


まちづくり基本方針の範囲

中野五丁目商業エリア(用途地域:商業地域)

・直近の取組みとしては、中野四丁目において様々な整備が進められている動きとあわせ、中野五丁目商業エリアを対象とし、中野四丁目から中野五丁目へのにぎわいと災害時の避難経路の確保等の検討を行います。また、将来的には、まちづくりを中野五丁目全体へ広げていきます。

商業地域 容積率は600%または500%





中野四丁目でのまちづくりの動きとあわせて、中野五丁目への 回遊性や更なるにぎわい向上、中野四丁目への避難経路の確保 を検討していく必要があります。

将来的には、まちづくりを中野五丁目全体へ広げていきます。

主要区画道路として、防災性向上のため緊急車両の進入や避難ルート等を確保する路線としての構想等があります。

新北口や拠点施設などの整備で、人の流れが中野四丁目に留まってしまう可能性があります。

現況と課題

●個性ある商業・業務施設の集積

- ・狭い道路の沿道に小規模な飲食店等が集積し、界隈性のある通りが形成されています。
- ・飲食店等の外部空間への滲み出しがにぎわいを演出する一方で、円滑な通 行に支障を及ぼしている箇所もあります。

●歩行者中心の道路利用

- ・地区内には歩行者専用道路が多く歩行者中心のまちとなっています。
- ・中野通り、早稲田通りでは歩行者空間が手狭になっています。

●防災上の危険性

- ・4m未満の道路が多く、緊急車両の通行が困難な通りが多くなっています。
- ・防火造や木造といった耐火性能の低い建物が多くなっています。

●中野四丁目などの周辺との回遊性

・中野四丁目などにおいて様々な整備が進められている中、中野五丁目へに ぎわいを呼び込む十分な動線が確保されていません。

●治安・マナー

・放置自転車やたばこのぽい捨て、キャッチセールス等が多くなっています。



界隈性のある飲食店街



小規模な飲食店の集積



狭い道路に車両と 歩行者が錯綜している



手狭な歩行者空間 (中野通り)

将来像

誰もが安全で安心して楽しめ 魅力ある店舗が集積した にぎわいがあふれるまち

地区内側

界隈性とにぎわいを継承しつつ、 防災性や歩行者の安全性が 向上した街並みを形成する

幹線道路沿道

幹線道路沿道にふさわしい にぎわいの形成や 土地の高度利用を図る

エリア全体

周辺街区との回遊性を確保し、 エリア全体の更なるにぎわいの 創出を目指す



将来像 取組み方針 目指すべき方向性 界隈性とにぎわいを 早稲田通り ①地元の意向を把握しながら建替え促進等 ・防災性の向上を図るため、個別建替えや共同建替えによる建物の不燃化・耐震化、及び狭あい道路 継承しつつ、防災性 の防災性向上を図るための手法の検討 の拡幅整備等の促進について地権者などの地元意向を把握しながら適切な手法を検討します。 誰 や歩行者の安全性が もが安全で安心 向上した街並みを形 ・界隈性とにぎわいの継承を図るため、建物の低層部は店舗等とし、建替え ②店舗の連続や道路空間の活用等による 成する にあわせた1階部分のセットバックの誘導を検討します。また、セットバ にぎわいが連続した通りの形成 ック部分や道路空間を含めた**店先空間の秩序ある活用**の誘導を検討します。 4000> ・安全で快適なにぎわいある歩行者空間を確保するため、地域と行政が連携 ③平常時における安全で快適なにぎわい にぎわいが し、商店街内の車両の規制、自転車の利用マナー、店先空間の活用のあり 連続した通りの形成 ある歩行者空間の確保 中野駅 方などを検討します。 て楽し ・幹線道路沿道にふさわしい土地利用を促進するため、老朽建築物の更新に伴う共同化や街区再編等 ①幹線道路沿道にふさわしい土地の 幹線道路沿道にふさ 早稲田通り による**土地の高度利用**の誘導を検討します。なお、早稲田通り沿道では、早稲田通りの拡幅事業の 高度利用の促進 わしいにぎわいの形 進捗にあわせて検討します。 成や土地の高度利用 中野通り ・幹線道路沿道にふさわしいにぎわいの形成とゆとりある歩行者空間の確保のため、建物の低層部は ②歩行者空間等の空地の確保やにぎわいが を図る 店舗等とし、建替えにあわせた1階部分のセットバックや広場状空地整備の誘導を検討します。な 連続した通りの形成 お、早稲田通り沿道では、早稲田通りの拡幅事業の進捗にあわせて検討します。 カ 路 歩行者空間等の確保 ・中野駅北口直近の立地を活かすため、にぎわいの創出や、東側からの交通動線、中野二丁目との歩 ある店舗が 沿省 やにぎわいが連続し ③中野駅北口直近の拠点整備の誘導 行者動線の確保などを踏まえた再開発等を誘導します。 た通りの形成 ・幹線道路沿道の安全で快適なにぎわいある歩行者空間を確保するため、地域と行政で地域 ④荷さばき駐車の解消による歩行者・ 荷さばきルールを構築することで幹線道路の荷さばき駐車を解消するとともに、自転車が 中野駅北口直近の拠 自転車交通の適正化 点整備の検討 安全、快適に走行できるよう自転車走行レーンの整備等を検討します。 中野駅 集積 新井一丁目 ・広域避難場所である中野四丁目方面への避難経路を確保し、防災性の向上を図るため、 周辺街区との回遊性 ①広域避難場所である中野四丁目方面への 中野四丁目の拠点施設整備に併せて中野通りに歩行者デッキを整備するとともに、東西 を確保し、エリア全 避難経路(防災軸)の確保 た 方向を円滑に接続する防災軸の確保を検討します。 体の更なるにぎわい 早稲田通り の創出を目指す ②中野四丁目と中野五丁目を繋ぐ歩行者 ・中野四丁目の拠点施設等と中野五丁目の回遊性を確保するため、中野四丁目の拠点施設整備に併せ にぎわ デッキ等による行き来がしやすい回遊動 て中野通りに**歩行者デッキ**を整備するとともに、中野五丁目側に円滑に接続する回遊動線の確保を 線の整備 I 野通り 検討します。 防災軸の確保 リア全体 ・中野駅周辺エリアの更なるにぎわいの創出を目指すため、地域と行政で地域荷さばきルールの構築 いあふれるま ③地域商業活性化のための荷さばき機能の _____/ を推進します。また、中野四丁目の拠点施設に整備される地域荷さばきスペースの利用促進を図る 確保 周辺街区との回遊性 とともに、中野五丁目内の地域荷さばきスペースの確保を検討します。 4中野二丁目と中野五丁目を繋ぐ南北動線 ・中野二丁目と中野五丁目の回遊性向上を目指すため、中野駅北口直近の再開発等の誘導にあわせて、 デッキ等による の整備検討 中野二丁目に円滑に接続する南北方向の通路整備を検討します。 歩行者動線 ・中野駅周辺エリアの更なるにぎわいの創出を目指すため、多様な主体による防犯活動や清掃活動に 主要な道路ネット ⑤防犯・美化活動等の推進 より、治安改善や通りの美化を推進します。また、中野駅周辺エリアマネジメントと適宜連携しな ワーク(構想) がら、**地域主体のまちづくり**を推進します。 取組み事項の例 中・長期 (令和11 (2029) 年~) 短期(令和5(2023)年~令和10(2028)年) まちづくりの展開 中野通りの歩行者デッキ整備 歩行者デッキの利用促進 中野四丁目と中野五丁目をつなぐ歩行者デッキの整備。 中野四丁目の拠点施設整備との連携

・本基本方針に基づき、中野四 丁目の整備と連携した取組み や、合意形成の得られた取組 みから段階的にまちづくりを 展開していきます。

也域荷さばきルールの構築など

地域荷さばきルールの構築

中野四丁目地域荷さばきスペースの利用促進

誘導型まちづくりの推進 (区域、目標、土地利用の方針、地区整備計画等) など 防災軸確保の検討 ▶ 中野五丁目商業エリア全域における検討 合意形成 ▶ 手法決定 ▶ 運用等による実現化

地域と行政によるソフト面でのまちづくりの推進 防犯・美化活動の推進、店先空間活用の任意ルールの検討など

活動内容や体制の構築 ▶ 運用等による実現化