

西武新宿線沿線まちづくり整備方針

(都立家政駅周辺地区編)



令和7(2025)年5月改定
中 野 区

目 次

第1章 はじめに-----	1
1-1 西武新宿線沿線地域のまちづくり検討の経緯-----	1
1-2 近年のまちづくりの動向-----	3
1-3 整備方針の位置づけ-----	6
第2章 西武新宿線沿線地域の上位計画-----	9
2-1 中野区都市計画マスタープラン-----	9
2-2 西武新宿線沿線まちづくり計画-----	11
第3章 まちの現状と課題-----	14
3-1 都立家政駅周辺地区の現状と課題-----	14
3-2 3駅周辺地区の現状と課題-----	18
第4章 目標とするまちの将来像-----	20
4-1 3駅が一体となったまちづくり-----	20
4-2 都立家政駅周辺地区が目指すまちの将来像-----	21
第5章 将来像を実現するための施策-----	23
5-1 都立家政駅周辺地区のゾーン区分-----	23
5-2 都立家政駅前周辺のエリア区分-----	25
5-3 分野別の施策-----	27
5-3-1 道路・交通機能の向上-----	27
5-3-2 にぎわい・交流拠点の形成-----	29
5-3-3 防災性の向上-----	31
5-3-4 良好な住環境の形成-----	33
5-3-5 施策図-----	35
第6章 今後のまちづくりの進め方-----	37
(参考1) まちの現状-----	39
(参考2) 地域からの意見-----	43

第1章 はじめに

1-1 西武新宿線沿線地域のまちづくり検討の経緯

- 中野区では、西武新宿線の連続立体交差事業※¹を契機とした、沿線地域におけるまちづくりを推進するため、新井薬師前駅、沼袋駅、野方駅、都立家政駅、鷺ノ宮駅の5駅周辺を対象とした「西武新宿線沿線まちづくり計画」を平成21年11月に策定しました。



＜西武新宿線 新井薬師前駅・沼袋駅・野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅の位置＞

(1) 新井薬師前駅～野方駅周辺地区の経緯

- 中井駅から野方駅までの区間は、平成23年8月に東京都市計画都市高速鉄道西武鉄道新宿線が都市計画変更され、平成25年4月には東京都が西武新宿線の連続立体交差事業の事業認可を取得し、平成26年1月から工事に着手しています。
- 西武新宿線の連続立体交差事業が進む新井薬師前駅及び沼袋駅の周辺地区は、平成24年9月に沼袋駅周辺地区まちづくり検討会が、平成25年2月に新井薬師前駅周辺地区まちづくり検討会が設立され、新たなまちづくりの目標や方針の検討を進め「まちづくり構想」をとりまとめ、平成26年度末に区へ提案されました。区は「まちづくり構想」等の内容を踏まえ、平成27年9月に「西武新宿線沿線まちづくり整備方針（新井薬師前駅及び沼袋駅周辺地区編）」、平成29年5月に「西武新宿線沿線まちづくり推進プラン（新井薬師前駅周辺地区編）（沼袋駅周辺地区編）」を策定し、将来像の実現に向けて地域と協働したまちづくりを展開しています。

※1 連続立体交差事業：鉄道を一定区間連続して高架化または地下化することで、多数の踏切を除却する事業

(2) 野方駅～鷺ノ宮駅周辺地区の経緯

- 野方駅から鷺ノ宮駅までの周辺地区は、平成 28 年 3 月に野方駅から井荻駅までの区間の連続立体交差事業が東京都の社会資本総合整備計画（新規着工準備区間）に位置づけられ、沿線住民の悲願である開かずの踏切解消に向けた第一歩が踏み出されました。平成 28 年 3 月に鷺ノ宮駅周辺地区、平成 28 年 7 月に野方駅周辺地区、平成 28 年 9 月に都立家政駅周辺地区のまちづくり検討会が設立され、平成 30 年 4 月から 7 月にかけて、各地区の「まちづくり構想」が区へ提案されました。区は「まちづくり構想」等の内容を踏まえ、令和 2 年 4 月に「西武新宿線沿線まちづくり整備方針（都立家政駅周辺地区編）（鷺ノ宮駅周辺地区編）」、令和 4 年 2 月に「西武新宿線沿線まちづくり整備方針（野方駅周辺地区編）」を策定しました。

年 月	西武新宿線沿線地域のまちづくりの経緯
平成 16 年 6 月	東京都が踏切対策基本方針を公表
平成 21 年 11 月	西武新宿線沿線まちづくり計画策定
平成 23 年 8 月	東京都市計画都市高速鉄道西武鉄道新宿線の都市計画変更(中井駅～野方駅区間の追加)
平成 24 年 9 月	沼袋駅周辺地区まちづくり検討会設立
平成 25 年 2 月	新井薬師前駅周辺地区まちづくり検討会設立
平成 25 年 4 月	東京都市計画都市高速鉄道事業西武鉄道新宿線(中井駅～野方駅区間)の事業認可
平成 27 年 3 月	沼袋駅周辺地区及び新井薬師前駅周辺地区のまちづくり構想が区へ提案される
平成 27 年 9 月	西武新宿線沿線まちづくり整備方針(新井薬師前駅及び沼袋駅周辺地区編)を策定
平成 28 年 3 月	東京都の社会資本総合整備計画に西武新宿線(野方駅～井荻駅区間)の連続立体交差事業が位置づけられる
平成 28 年 3 月	鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり検討会設立
平成 28 年 7 月	野方駅周辺地区まちづくり検討会設立
平成 28 年 9 月	都立家政駅周辺地区まちづくり検討会設立
平成 29 年 5 月	西武新宿線沿線まちづくり推進プラン(新井薬師前駅周辺地区編)(沼袋駅周辺地区編)を策定
平成 30 年 4 月	野方駅周辺地区、鷺ノ宮駅周辺地区のまちづくり構想が区へ提案される
平成 30 年 7 月	都立家政駅周辺地区のまちづくり構想が区へ提案される
令和 2 年 4 月	西武新宿線沿線まちづくり整備方針(都立家政駅周辺地区編)(鷺ノ宮駅周辺地区編)を策定
令和 4 年 2 月	西武新宿線沿線まちづくり整備方針(野方駅周辺地区編)を策定

(3) 改定の主旨


- 近年のまちづくりの動向等を踏まえ、まちづくりにおける現状と課題及び取組を見直すとともに、野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅の 3 駅で一体となったまちづくり等を行い、まちのあるべき将来像を実現するため、「西武新宿線沿線まちづくり整備方針（野方駅周辺地区編）（都立家政駅周辺地区編）（鷺ノ宮駅周辺地区編）」の改定を行います。

1-2 近年のまちづくりの動向


(1) 駅まち空間の再構築

【出典】国土交通省『駅まち再構築事例集』（令和2年7月）

- 近年、居住を公共交通沿線や日常生活の拠点に緩やかに誘導し、居住と生活サービス施設との距離を短縮することにより、住民の生活利便性の向上を図る「コンパクト+ネットワーク」の取組が進められています。特に、公共交通サービスの中核を担う駅等の交通結節点は、地域のニーズに合った機能を備えるとともに、ゆとりある空間や工夫された動線等を整備していくことが求められます。
- また、近年の社会情勢の変化により、これまでの交通結節点では想定されていないような多様な機能が求められるようになってきていることを踏まえ、駅、駅前広場、自由通路といった交通結節機能に関する施設を個々に考えるのではなく、周辺街区と連続する「駅まち空間」として一体的に捉え、柔軟な発想で交通結節点の空間整備、機能配置を検討する視点がまちづくりを検討する上で重要となります。



<周辺街区と連携した都市機能強化や空間の活用イメージ>




<駅まち空間のイメージ>

(2) 新しい都市政策のあり方と目指すべき鉄道沿線のまちづくり

【出典】国土交通省『デジタル化の急速な進展やニューノーマルに対応した都市政策のあり方検討会中間とりまとめ（概要）』（令和3年4月）

【出典】国土交通省『令和4年度鉄道沿線まちづくり全国会議国土交通省の取組』（令和4年度）

- 社会情勢の変化やデジタル化の急速な進展により、人々の生活様式や、「働き方」「暮らし方」に対する価値観が変化・多様化しました。それに伴い、都市に対するニーズも変化・多様化しており、これに対応した都市政策が求められています。
- このような変化に対応するため、地域資源（都市アセット）を最大限に利活用し、地域住民のニーズに応えていくことが、まちづくりにおいて重要となっています。
- 鉄道沿線のまちづくりでは、人々の生活様式の変化によって生じた鉄道の移動需要の変化に対応するため、沿線価値向上に向けたアプローチが求められています。居住だけでなく就業・消費・介護・子育て等が可能な魅力のある沿線をつくりあげることで、持続可能な鉄道沿線のまちづくりを目指していく必要があります。




<今後の都市政策のあり方>

(3) ウォーカブルなまちづくり

【出典】国土交通省『ウォーカブルなまちづくり』（令和2年1月）

- 都市再生の取組を更に進化させる必要性から、今後のまちづくりの方向性として「ウォーカブルなまちなかづくり」を掲げ、官民のパブリック空間（街路、公園、広場、民間空地等）をウォーカブルな人中心の空間に転換・先導する、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の創出を目指しています。



<「居心地が良く歩きたくなるまちなか」のイメージ>

(4) 環境への配慮（脱炭素社会への対応）

【出典】国・地方脱炭素実現会議『地域脱炭素ロードマップ』（令和3年6月）

【出典】『中野区ゼロカーボンシティ宣言』（令和3年10月）

【出典】『中野区脱炭素ロードマップ』（令和6年6月）

- 近年の激甚な豪雨・台風災害や猛暑が頻発した気象災害等を背景に、2050年カーボンニュートラル、脱炭素化社会の実現を目指すとして宣言し、「地域脱炭素ロードマップ」を策定されました。また、脱炭素を実現する取組として以下の項目が挙げられています。
 - ・脱炭素移動手段の拡大（自転車利用（シェアサイクルの活用等）、再エネ電力とEV/PHEV/FCVを活用する「ゼロカーボン・ドライブ」の普及等）
 - ・ウォークラブルな空間の形成（駅前をゆとりある歩行者空間に再整備、広場空間等の緑化空間の創出等）
- 中野区においても都市における快適で持続可能なまちを次世代に引き継いでいくため、区民、事業者との連携・協働のもと、脱炭素社会の推進と気候変動への適応の課題について果敢に取り組むことを決意し、令和3年に「中野区ゼロカーボンシティ」を宣言しました。また、令和6年に「中野区脱炭素ロードマップ」を作成し、まちづくりの全体方針を定めました。今後の区内のまちづくりに関わるあらゆる取組を通じて、環境配慮・脱炭素化の視点を加え、「エネルギーの効率的利用の推進」、「みどりを活かしたゆとりある環境の形成」、「環境負荷の少ない交通環境の形成」の取組について検討し、合意形成を図りながら、実行していきます。



<シェアサイクルの活用>

【出典】『中野区地域公共交通計画』（令和6年3月）



<ゆとりある歩行者空間の整備>

【出典】『駅まち再構築事例集』（令和2年7月）

1-3 整備方針の位置づけ

(1) 整備方針の目的

- 「西武新宿線沿線まちづくり整備方針（野方駅周辺地区編）（都立家政駅周辺地区編）（鷺ノ宮駅周辺地区編）」は、「中野区都市計画マスタープラン」や「西武新宿線沿線まちづくり計画」、野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり検討会から提案された各駅周辺地区の「まちづくり構想」等を踏まえ、これからの野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺地区の姿やまちづくりを具体的に進めていくための方針を示すものです。


(2) 整備方針の範囲



<各駅周辺地区の位置>

①野方駅周辺地区

- 整備方針の範囲は、野方駅を中心におおむね 500m 圏を対象に、北側は補助第 76 号線（新青梅街道）、南側は妙正寺川、そして東側と西側は沼袋駅と都立家政駅の駅勢圏を考慮して設定します。地区面積は約 60ha です。



<野方駅周辺地区の範囲>

②都立家政駅周辺地区


- 整備方針の範囲は、都立家政駅を中心におおむね 500m～1 km 圏を対象に、北側は補助第 76 号線（新青梅街道）、南側は妙正寺川、そして東側と西側は野方駅と鷺ノ宮駅の駅勢圏を考慮して設定します。地区面積は約 80ha です。



<都立家政駅周辺地区の範囲>

③鷺ノ宮駅周辺地区

- 整備方針の範囲は、鷺ノ宮駅を中心におおむね 500m～1 km 圏を対象に、北側は補助第 76 号線（新青梅街道）、西側と南側は区界、そして東側は都立家政駅の駅勢圏を考慮して設定します。地区面積は約 120ha です。




<鷺ノ宮駅周辺地区の範囲>

<整備方針の範囲を構成する町丁目>

地区名	野方駅周辺地区	都立家政駅周辺地区	鷺ノ宮駅周辺地区
対象となる町丁目	野方三丁目 野方四丁目 野方五丁目の一部 野方六丁目の一部 若宮一丁目の一部	野方五丁目の一部 野方六丁目の一部 若宮一丁目の一部 若宮二丁目の一部 若宮三丁目の一部 白鷺一丁目の一部 鷺宮一丁目 鷺宮三丁目の一部	若宮二丁目の一部 若宮三丁目の一部 白鷺一丁目の一部 白鷺二丁目 白鷺三丁目 鷺宮三丁目の一部 鷺宮四丁目 鷺宮五丁目 鷺宮六丁目

(3) 上位計画・関連計画との位置づけ

- 中野区は「中野区基本構想」、「中野区都市計画マスタープラン」及び「西武新宿線沿線まちづくり計画」等 に示されたまちの将来像の実現を目指し、西武新宿線沿線地域においても各地区のまちづくりを推進しています。本まちづくり整備方針は、これらの計画において描かれている将来のまちの姿を実現するため、上位計画や関連計画等と整合を図り、また各駅周辺地区のまちづくり検討会から提案された「まちづくり構想」等の地域からの意見を踏まえた、野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺地区のまちづくりに関する方針を示すものとして位置づけます。



< 西武新宿線沿線まちづくり整備方針と上位計画・関連計画との関係 >

第2章 西武新宿線沿線地域の上位計画


2-1 中野区都市計画マスタープラン

(1) 野方駅周辺地域のまちづくり方針

<北部地域まちづくり方針>

【出典】『中野区都市計画マスタープラン』（令和4年6月）
北部地域まちづくり方針（抜粋）

- 野方駅周辺は、庶民的で情緒のある商店街のにぎわいを大切にしつつ、多くの人々が訪れて活気あふれる交流拠点として育成します。
- 西武新宿線連続立体交差事業を契機に交通結節機能の強化とあわせて駅周辺の整備をすすめ、日常生活を支える商業・コミュニティインフラが集積し、利便性と回遊性が高く活力のある生活の中心地を形成します。さらにその外周には安全で良好な住環境が整備され、暮らしやすい生活圏を形成します。
- 木造住宅密集地域において、防災生活道路の整備、建物の不燃化・耐震化や共同化、無電柱化により災害に強いまちをつくと同時に、人をつなぎ心をつなぐ、誰にもやさしく安心して住み続けられる、住む人中心のまちづくりをすすめます。
- 妙正寺川沿いの水とみどりの親水軸を基調とした豊かな住環境を育み、地域の自然とみどりを生かしたうるおいのあるまちをつくります。



<北部地域まちづくり方針図>

(2) 都立家政駅周辺地区・鷺ノ宮駅周辺地区のまちづくり方針

<北西部地域まちづくり方針>


【出典】『中野区都市計画マスタープラン』（令和４年６月）
北西部地域まちづくり方針（抜粋）

○鷺ノ宮駅周辺、都立家政駅周辺は、西武新宿線の連続立体交差事業を契機に交通結節点機能の強化とあわせて駅周辺の整備をすすめ、日常生活を支える商業・コミュニティインフラが集積し、利便性と回遊性が高く活力のある生活の中心拠点を形成します。

○周辺の住宅地は、良好な低層住宅地という地域特性を生かし、安全で良好な住環境の確保と、暮らしやすい生活圏を形成します。また、生活道路のネットワークが形成され、地震災害や水害に強い、安心して住み続けられるまちを目指します。

○大規模団地の建替えや河川改修、都市計画道路整備を契機として、妙正寺川沿いや社寺林、屋敷林等の地域のみどりをつなぐ水とみどりのネットワークを形成し、自然と共生したみどり豊かで住みよいまちをつくります。

○木造住宅密集地域においては、防災生活道路の整備、建物の不燃化・耐震化や共同化、無電柱化をすすめ、安全な市街地を形成します。



＜北西部地域まちづくり方針図＞

2-2 西武新宿線沿線まちづくり計画

野方駅周辺地区の将来像

【出典】『西武新宿線沿線まちづくり計画』（平成 21 年 11 月）
野方駅周辺地区の将来像・まちづくり方針（抜粋）

庶民的で情緒のある商店街を求めて、多くの人が集まるまち

野方駅周辺地区のまちづくり方針

①駅周辺の魅力化

- ・ 駅前やその周辺は、庶民的で活気ある商店街を有する野方駅周辺地区らしいシンボル性を持つものとする。
- ・ 駅前に地域住民や来訪者が集える場を設け、地区の魅力向上を図る。

②駅前の交通利便性の向上

- ・ 駅アクセス道路や駅前広場等を整備し、交通結節機能の向上を図る。
- ・ 駅周辺のユニバーサルデザインの導入を進め、利用者等の利便性と安全性を高める。
- ・ 連続立体交差事業によって生まれる鉄道敷き・鉄道沿いの空間は、関係機関との協議により、街区の回遊性が高められるよう歩行者・自転車ネットワークとしての活用を検討する。

③商店街の活性化

- ・ 安全な買い物空間を創出するため、歩行者・自転車の専用化や駐輪機能の確保など、ソフト施策や基盤整備を検討する。
- ・ 地区計画などのまちづくりのルールにより、庶民的で情緒ある風情を保全する。また、商店街の美装化や無電柱化等を検討する。

④災害に強い市街地へ改善

- ・ 補助第 227 号線(大和町中央通り)などの基盤整備に併せて、耐火・耐震建物への誘導を促進し、避難路の確保、延焼遮断帯の形成等を図る。

⑤身近な緑の保全・創出

- ・ まちづくりによって新たに生み出されるオープンスペースには、緑を配置するなど、うるおいの創出に努める。
- ・ 街路樹や宅地の緑等による身近な緑の保全と創出に努める。

閑静で品の良い住環境と便利な商店街のある、落ち着いて暮らせるまち

都立家政駅周辺地区のまちづくり方針

①駅周辺の魅力化

- ・ 駅前やその周辺は、穏やかな雰囲気の商店街や閑静な住宅地を有する都立家政駅周辺地区の玄関口としてふさわしいものとする。

②駅前の交通利便性の向上

- ・ 駅アクセス道路や駅前広場等を整備し、交通結節機能の向上を図る。
- ・ 駅周辺のユニバーサルデザインの導入を進め、利用者等の利便性と安全性を高める。
- ・ 補助第 227 号線の整備により道路ネットワークを整え、交通環境の改善を図る。

③商店街の活性化

- ・ 連続立体交差事業によって生まれる鉄道敷き・鉄道沿いの空間等は関係機関との協議により、都立家政駅周辺と鷺ノ宮駅周辺地区との回遊性を高め、一体的なエリアとして楽しむことができるよう、歩行者・自転車ネットワークへの活用を検討する。

④災害に強い市街地へ改善

- ・ 補助 227 号線などの基盤整備に併せて、耐火・耐震建物への誘導を促進し、避難路の確保、延焼遮断帯の形成等を図る。

⑤身近な緑の保全・創出

- ・ 街路樹や宅地の緑等による身近な緑の保全と創出に努める。

妙正寺川や緑に恵まれ、世代を超えた交流のあるまち

鷺ノ宮駅周辺地区のまちづくり方針

①駅周辺の魅力化

- ・ 駅前やその周辺は、急行停車駅にふさわしいものとし、駅利用者を惹きつける魅力的な景観形成の誘導を図る。
- ・ 駅前に地域の交流の核となる場を設ける。その周辺は妙正寺川や寺社などの自然が感じられる空間づくりや演出を図る。

②駅前の交通利便性の向上

- ・ 駅アクセス道路や駅前広場等を整備し、交通結節機能の向上を図る。
- ・ 駅周辺のユニバーサルデザインの導入を進め、利用者等の利便性と安全性を高める。
- ・ 補助第 133 号線の整備により道路ネットワークを整え、交通環境の改善を図る。

③商店街の活性化

- ・ 商店街は補助第 133 号線の整備等により、安心して快適に買い物ができる空間の確保を図る。
- ・ 連続立体交差事業によって生まれる鉄道敷き・鉄道沿いの空間等は関係機関との協議により、都立家政駅周辺と鷺ノ宮駅周辺地区との回遊性を高め、一体的なエリアとして楽しむことができるよう、歩行者・自転車ネットワークへの活用を検討する。

④災害に強い市街地へ改善

- ・ 補助第 133 号線などの基盤整備に併せて、耐火・耐震建物への誘導を促進し、避難路の確保、延焼遮断帯の形成等を図る。

⑤自然資源の保全と活用

- ・ 寺社、宅地、団地内等の豊かな緑の保全に努める。
- ・ 連続立体交差事業により生まれる鉄道敷き・鉄道沿いや河川沿いの空間は関係機関との協議により、気軽に散策できるネットワーク形成への活用を検討する。

第3章 まちの現状と課題

3-1 都立家政駅周辺地区の現状と課題

- 都立家政駅周辺地区のまちの現状と課題について、上位・関連計画、地域からの意見、まちの現状、都立家政駅周辺地区まちづくり構想を踏まえ、「道路・交通」、「にぎわい」、「防災」、「住環境」の4区分で整理します。

(1) 道路・交通

現状

- ① 駅前周辺は、荷捌き車両等の路上駐車や放置自転車が発生し、安全で快適な交通の妨げになっています。
- ② 駅前周辺には、タクシーや送迎車用の十分な乗降スペースがないため、鉄道と他の交通機関の乗り換えが不便です。
- ③ 歩車分離された道路や自転車通行帯が整備されておらず、歩道の幅も狭いため、歩行者の安全性が確保されていません。
- ④ 駅前周辺の商店街や裏通り等には路上駐輪が多く、歩行者や車の通行の妨げとなっています。
- ⑤ 住宅地内には、幅員の狭い生活道路が多いため、安全で円滑に移動することができません。

課題

- ① 荷捌き車両等の路上駐車や放置自転車を防ぐため、駐車・駐輪スペースの拡充を行う必要があります。
- ② タクシーや送迎車用の乗降スペースと合わせて、利用者が快適に過ごせる駅前広場の整備を行う必要があります。
- ③ 歩行者が安全に通行できる道路の整備について検討する必要があります。
- ④ 駅前周辺において駐輪場の充実を図る必要があります。
- ⑤ 補助第 227 号線の整備による南北動線の確保や安全で円滑に通行できる生活道路の整備が必要です。



<歩車分離されていない道路>

(2) にぎわい

現 状

- ① 駅前周辺は、商店街の店舗数が減少傾向にあります。
- ② 駅前周辺には、多くの人々が利用できる多目的の広場や施設が整備されていません。
- ③ 地域住民が気軽に利用できる、居心地の良い空間が整備されていません。

課 題

- ① 買い物がしやすく、ウォーカブルな空間の確保と商店街の活力維持が求められます。
- ② 誰もが利用できる多目的な交流拠点を整備する必要があります。
- ③ 誰もが利用でき、ひと休みできる居心地の良い空間を整備する必要があります。



<都立家政商店街の様子>

(3) 防災

現 状

- ① 地区内には6m未満の道路が多いことから、消防活動困難区域※²があります。
- ② 不燃領域率※³が低く、火災による危険性が高い地域があります。
- ③ 大地震などの災害時に火災の延焼を防止する延焼遮断帯が未整備となっています。



課 題

- ① 避難や消火・救助活動が困難な区域の解消に資する道路の整備について検討する必要があります。
- ② 建物等の耐火・耐震性を強化し、防災基盤施設※⁴を整備する必要があります。また、不燃化推進のための土地利用の誘導とまちづくりルールの導入の推進が求められます。
- ③ 都市計画道路の整備と沿道の不燃化により、延焼遮断帯の形成を図る必要があります。



<都立家政駅周辺地区内の道路>

※² 消防活動困難区域：幅員 6m 以上の道路から 140m より以遠の区域

※³ 不燃領域率：市街地の「燃えにくさ」を表す指標。不燃領域率が 60%以上に達すると、延焼による焼失率は 0%に近づき延焼が抑制され则认为られ、70%を超えると延焼による焼失率はほぼゼロとなります。

※⁴ 防災基盤施設：市街地内において、火災の延焼を防ぐ延焼遮断帯（広幅員の幹線道路及び沿道建物の不燃化）、避難路（幹線道路等）、避難地（学校、公園等のオープンスペース）、消火施設（防火水槽等）、災害復旧活動のための施設（食糧備蓄倉庫・資機材倉庫、ヘリポートに活用できる防災公園等）、都市の防災性を高める基盤施設の総称【出典】『中野区都市計画マスタープラン』（令和 4 年 6 月）

(4) 住環境

現 状	① 地域住民の憩いの場が不足しています。
	② 都立家政駅周辺地区全域の緑被率※ ⁵ は、区全体の平均より高いものの、直近の 10 年間で、全域が減少傾向にあります。
	③ 面積の小さい公園が多く、住民の交流の場や災害時の活動場所となる公園やオープンスペースが少ないです。
	④ 地区内には、うす暗く、見通しが悪い場所があります。



課 題	① 地域住民が憩いとやすらぎを感じることができる空間を整備する必要があります。
	② 公園や寺社等、良好な住環境の維持・保全が必要となります。
	③ 地域住民の交流の場や防災機能を有する公園等の整備を推進する必要があります。
	④ 防犯カメラの設置や街路灯の整備を推進する必要があります。



<都立家政駅周辺地区内の良好な住環境>

※5 緑被率：ある地域にどれだけ樹林地、草地、農地等が存在するかを示す割合

3-2 3 駅周辺地区の現状と課題

- 西武新宿線の連続立体交差事業を契機として、野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅の3駅が一体となったまちづくりを推進していくため、都立家政駅周辺地区の現状と課題に加え、3駅周辺地区全体で検討していくべき現状と課題について、「道路・交通」、「にぎわい」、「防災」、「住環境」の4区分で整理します。

(1) 道路・交通

現状

- ① 駅間をつなぐ東西道路が整備されておらず、駅間を安全で円滑に移動することができません。
- ② 開かずの踏切※6が多く、特に駅直近にある踏切は自動車ボトルネック踏切や歩行者ボトルネック踏切※7となっており、踏切による渋滞が発生しています。

課題

- ① 駅間の移動を円滑にする東西道路を整備する必要があります。また、利用者のニーズに合わせた、公共交通ネットワークの充実を図る必要があります。
- ② 鉄道の立体交差化による踏切渋滞の解消が必要です。

(2) にぎわい

現状

- ① 駅前周辺のにぎわい空間が3駅で連続しておらず、地域を越えてつながる交流の場が不足しています。

課題

- ① 鉄道の立体交差化に伴い創出される空間の活用や公共施設の拡充等による、連続した交流空間の創出や地区間の回遊性の向上が必要です。



<踏切待ちの様子>



<商店街の様子>

【出典】『中野区都市計画マスタープラン』（令和4年6月）

※6 開かずの踏切 : ピーク時踏切遮断時間が40分/時以上の踏切 【出典】『国土交通省ホームページ』

※7 自動車ボトルネック踏切 : 一日の踏切自動車交通遮断量が5万以上の踏切 【出典】『国土交通省ホームページ』

歩行者ボトルネック踏切 : 一日あたりの踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量の和が5万以上かつ一日あたりの踏切歩行者等交通遮断量が2万以上の踏切 【出典】『国土交通省ホームページ』

(3) 防災

現
状

① 妙正寺川周辺では、浸水想定区域が指定されており、水害が発生するおそれがあります。

課
題

① 妙正寺川の河川整備や雨水流出抑制対策等について、各地区が一体となって対策を講じる必要があります。

(4) 住環境

現
状

① 妙正寺川沿いは、地域の回遊性を担い、住民の憩いの場となる空間が求められています。

課
題

① 妙正寺川沿いは、歩いて楽しめる水とみどりの親水軸を形成する必要があります。



<平成 17 年集中豪雨による妙正寺川の状況>

【出典】『神田川流域河川整備計画』（令和 5 年 3 月）



<妙正寺川沿いの様子>


第4章 目標とするまちの将来像

4-1 3駅が一体となったまちづくり

- 野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅の3駅を一体として連携したまちづくりを推進するため、3駅を一つの地区としたまちづくりのコンセプトを設定します。
- 3駅の特徴である駅間の近さや妙正寺川等の動線を生かし、それぞれの個性が繋がることで回遊性を持った暮らしやすく居心地の良いまちを目指します。

3駅がつながり奏でるまち

～暮らし・にぎわい・川とみどりでつながるまち～



4-2 都立家政駅周辺地区が目指すまちの将来像

- 近年のまちづくりの動向やまちの現状と課題、3 駅が一体となったまちづくりのコンセプトを踏まえて、まちの将来像とそれを具現化した 4 つのまちの姿を示します。

(1) まちの将来像

地域とともに歩む 幸せあふれるまち 都立家政

- 西武新宿線の連続立体交差事業を契機に、都立家政駅を中心とする都市基盤の整備と、日常生活に欠くことのできない商店街をもつ地区の特性を生かしたまちづくりを進め、補助第 227 号線の整備と共に、人々が集い活動し交流する拠点や回遊性が生まれ、災害に強く、幸せあふれる暮らしのあるまちを目標とします。

(2) 「まちの将来像」を具現化した 4 つのまちの姿

■道路・交通

「踏切待ちが解消し、駅からの乗り換えが便利で、広域に移動しやすい道路網のあるまち」

- 鉄道の立体交差化により、踏切待ちはなくなります。また、都立家政駅前には補助第 227 号線からタクシーや一般車等が乗り入れしており、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮した乗降スペース等が適切に確保されています。
- 補助第 227 号線や地区内道路の整備により、交通利便性が向上しています。
- 野方駅、都立家政駅、鷲ノ宮駅の 3 駅をつなげる道路の整備により、駅間移動が容易となり、3 駅の広域的な回遊性が生まれています。

■にぎわい

「商店街を中心に、暮らしに便利で楽しさあふれる生活しやすいまち」

- 歩行者広場の再整備により交流の中心となる駅前拠点は、新たなまちの顔となっています。また、歩行者広場はイベント等多目的に活用されています。
- 商店街は歩行者や自転車が快適に通行でき、より安心して買い物や散策ができる環境になっています。

■防災

「災害時に被害が出にくい防災性の高いまち」

- 都市計画道路、西武新宿線、妙正寺川が延焼遮断帯としての機能を果たし、また、消防活動困難区域の改善により火災被害が出にくいまちになっています。さらに、地区内は耐火・耐震建物へと更新が進み、防災性が向上しています。
- 広域避難場所は防災拠点としての機能強化、安全性向上が図られています。
- 妙正寺川の河川整備や雨水の貯留・浸透施設の整備等、治水対策が実施されています。

■住環境

「みどり豊かな住環境が継承されているまち」

- 駅周辺の住宅地は、静かで落ち着いた佇まいの住宅地がひろがっています。
- 妙正寺川沿道では、緑・水資源を生かし、憩いや散歩が楽しめる歩行者空間となっています。

第5章 将来像を実現するための施策


5-1 都立家政駅周辺地区のゾーン区分

- 都立家政駅周辺は、「中野区都市計画マスタープラン」において「生活拠点」に位置づけられており、地域住民の日常生活を支え、活動し、交流する核となる、個性と親しみのある最寄りの拠点として育成・整備するとしています。
- また、東京都の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」では、「鷺ノ宮・都立家政・野方」が新都市生活創造域における生活の中心地として位置づけられており、以下の将来像が示されています。

【鷺ノ宮・都立家政・野方】

- ・道路と鉄道との立体交差化を契機に交通結節点機能の強化と合わせ駅周辺の整備が進み、日常生活を支える商業・コミュニティインフラが集積し、利便性と回遊性が高く活力のある生活の中心地を形成。さらにその外周には安全で良好な住環境が整備され、暮らしやすい生活圏を形成
- ・木造住宅密集地域において、防災生活道路等の整備、建築物の不燃化・耐震化や共同化、無電柱化などが進み、安全な市街地を形成

- こうした観点から、本地区のまちづくりの骨格を拠点と軸で示し、基本的な土地の利用を「駅前拠点」、「住宅」、「幹線道路沿道」、「商業」の4つのゾーンとして捉えながら、まちづくりの施策を展開していきます。



<ゾーン区分図>

(1) 駅前拠点ゾーン

- 交通利便性が高く生活利便施設が集積した駅前周辺には、特徴ある商店街をはじめ、地域の特性に応じた適切な規模の業務・商業機能を誘導するとともに、文化・交流等、人々が集うための機能を誘導します。また、歩行者広場の再整備を進めるとともに、バリアフリーやユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを推進します。

(2) 住宅ゾーン

- 良好な低層住宅地という地域特性を生かし、安全で良好な住環境の確保と、暮らしやすい生活圏を形成します。また、道路整備とともに、安全に住み続けられる住宅地とします。

(3) 幹線道路沿道ゾーン（補助第 76 号線（新青梅街道）、補助第 227 号線）

- 地域の特性や土地利用の方向性を踏まえたまちづくりを誘導するとともに、延焼遮断帯としての機能を高めます。また、道路整備にあたっては、道路植栽の充実、沿道の緑化推進を図り、みどり豊かなうるおいのある沿道空間・街並みを形成するとともに、沿道建物の耐震化・不燃化を進めます。

(4) 商業ゾーン

- 地域住民の日常生活を支え、交流の場となるような、歩行者空間の創出を図ります。また、人々に親しまれている伝統行事・祭事等の地域の特性を生かし、商店街の魅力の向上を図ります。

5-2 都立家政駅前周辺のエリア区分

- 第1章の「近年のまちづくりの動向」で示したように、駅前周辺には、社会情勢の変化と地域のニーズに対応した多様な機能が求められています。第3章「まちの現状と課題」と第4章「目標とするまちの将来像」等を踏まえ、駅前周辺に求められる機能を整理し、5-1で示したゾーン区分図に加えて、駅前周辺をさらに3つのエリアに区分し、まちづくりの施策を展開していきます。

(1) 駅前交流・交通結節エリア

- 連続立体交差事業と合わせて、タクシーや一般車の乗降スペース等を確保した道路を整備し、人が集い、交わる、交流・交通結節機能を持ったエリアとして整備します。


(2) にぎわいエリア

- 商業の活性化支援等により、人々でにぎわい、駅前周辺に位置する商店街を安全・安心に楽しむことができる居心地の良い歩きたくなる空間を創出します。

(3) 鉄道沿線エリア

- 鉄道の立体交差化と合わせて、野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅の3駅を結ぶ新たな軸の形成を目指します。なお、鉄道の立体交差化に伴い創出される空間の活用については、鉄道事業者等と連携して検討します。

<エリア区分図>



5-3 分野別の施策

- 第3章「まちの現状と課題」及び第4章「目標とするまちの将来像」を踏まえ、「道路・交通機能の向上」、「にぎわい・交流拠点の形成」、「防災性の向上」、「良好な住環境の形成」の4つに分けてまちづくりの施策を示します。

5-3-1 道路・交通機能の向上

(1) 西武新宿線の連続立体交差化の推進

- ・鉄道の立体交差化により踏切をなくし、円滑な道路ネットワークの実現を推進します。

(2) 安全で快適な道路の整備

①補助第227号線の整備

- ・補助第227号線（妙正寺川以北区間）の整備を推進します。

②東西道路の整備

- ・鉄道の立体交差化と合わせて、交通利便性の向上及び広域的な回遊性を高め、3駅が連携したまちづくりを推進するため、野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅をつなぐ東西道路を整備します。

③生活道路の整備

- ・地域の特性や緊急性等を考慮し、自動車、自転車、歩行者が安全で円滑に通行できる生活道路を必要に応じて整備します。

④無電柱化※8の推進

- ・「まちの防災性の向上」、「安全な歩行空間の確保」、「良好な都市景観の創出」等の観点から、総合的・計画的に無電柱化を推進します。

(3) 交通結節点の創出（モビリティハブ※9）

①駅前広場（歩行者広場）及び自動車乗降スペースの整備

- ・鉄道の立体交差化と合わせて、交通結節機能を強化し、周辺の土地利用の状況、多方向からのアクセスのしやすさ等を考慮し、タクシーや一般車（送迎車）等の自動車乗降スペースや待合環境等を整備します。
- ・イベント等多目的に活用され、交流の中心となる駅前広場（歩行者広場）を再整備します。
- ・誰もが安全で円滑に乗り降りができる、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮したものとします。

②駐輪・駐車スペースの充実

- ・利用者のニーズ等に合わせて、荷捌き車両等の駐車スペースや駐輪スペースの充実を図ります。


(4) 公共交通ネットワークの形成

- ・利用者のニーズ等に合わせて、公共交通ネットワークの最適化を図ります。

※8 無電柱化 : 道路の地下空間を活用して電線類を地中化すること、または裏通りからの配線、軒下等の配線により、道路から電柱をなくすこと【出典】『中野区無電柱化推進計画』（令和元年11月）

※9 モビリティハブ : 地域に必要な都市機能を擁する一部空間に、路線バスや自動車、自転車、小型モビリティ、徒歩等の交通モードに切り替えることのできる交通機能が備わった拠点【出典】『中野区地域公共交通計画』（令和6年3月）

<道路・交通機能の向上に関する施策図>



- | | | |
|--------------|-------------|----------|
| 駅前交流・交通結節エリア | 都市計画道路(整備済) | 主な公園 |
| 鉄道沿線エリア | 都市計画道路(計画) | 小・中・高等学校 |
| | その他の主な道路 | 主な自転車動線 |

5-3-2 にぎわい・交流拠点の形成

(1) 駅前拠点の形成

- ・駅前交流・交通結節エリアは、多目的に活用できるにぎわい空間を創出するため、駅前広場（歩行者広場）を整備し、商店街と連続性のある駅前拠点を形成します。
- ・鉄道の立体交差化により地域分断が解消され、それに伴い創出される空間の活用については、にぎわいのあるまちづくりに資するよう鉄道事業者等と連携して検討します。

(2) 適切な土地利用・建物誘導

- ・補助第 227 号線の整備と合わせて、沿道の土地利用の誘導及びまちづくりルールの導入を検討します。


(3) 商業の活性化・環境づくり

- ・駅前周辺の商店街は活力の維持が求められているため、商店街を中心としたにぎわいの維持や買い物がしやすく、ウォーカブルな空間の確保、交流の場となるような歩行者空間の創出について、地域住民や事業者の活動を支援します。

(4) 居心地の良い空間の創出

- ・駅前交流・交通結節エリアと鉄道沿線エリアでは、鉄道の立体交差化と合わせて、ウォーカブルで地域住民等の活動や地域行事、遊びの空間等の新たなにぎわいの場を形成します。なお、鉄道の立体交差化に伴い創出される空間の活用については、鉄道事業者等と連携して検討します。

<にぎわい・交流拠点の形成に関する施策図>



5-3-3 防災性の向上

(1) 延焼遮断帯※10の形成

- ・補助第227号線の整備により、延焼遮断帯の形成を図ります。
- ・沿道の不燃化を進めるため、耐火性の高い建物で形成されるよう、沿道の土地利用の誘導を検討します。

(2) 消防活動に寄与する道路の整備

- ・災害時に消防活動を円滑に行うための道路を整備します。

(3) 建物の不燃化の促進

- ・不燃化されていない住宅が多い準防火地域では、防火性能の高い建物への建替えを誘導する建築規制の導入を検討します。

(4) 避難路の安全性の確保

- ・災害時に避難路としての機能を維持するため、狭あい道路の拡幅整備やブロック塀の除却・生垣化を進めます。

(5) 妙正寺川の治水対策の促進

- ・近年の激甚化・頻発化する豪雨に備え、妙正寺川の河川整備や雨水流出抑制対策等、地域の防災性向上を図ります。
- ・公共施設や民有地における浸透ます等の雨水流出抑制施設の整備による流域対策を推進します。

(6) 防災拠点の形成

①旧第四中学校の跡地活用

- ・旧第四中学校の跡地については、災害時の避難所の確保等、地域の課題を踏まえたまちづくりへの活用を検討します。

②旧洗心寮の跡地活用

- ・旧洗心寮の跡地については、防火水槽や防災倉庫等の防災施設を適切に配置し、防災機能の確保を検討します。

③防災拠点の形成

- ・区有施設の改修や跡地活用等にあたっては、防災機能の確保を検討します。
- ・避難所やその周辺については、不燃化を誘導するとともに、防火水槽や防災倉庫等の防災施設を適切に配置し、防災拠点としての機能強化、安全性の向上に努めます。

※10 延焼遮断帯：地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、河川、鉄道、公園等の都市施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される带状の不燃空間。震災時の避難経路、救援活動時の輸送ネットワーク等の機能も担う。

<防災性の向上に関する施策図>



駅前交流・交通結節エリア	都市計画道路 (整備済)	主な公園
鉄道沿線エリア	都市計画道路 (計画)	延焼遮断帯
	その他の主な道路	避難所
		広域避難場所
		区有施設跡地

5-3-4 良好な住環境の形成

(1) みどりをを感じるまちづくり

- ・これまで蓄積された良好な住環境を維持するため、各宅地の沿道における緑化の誘導等を推進し、みどりをを感じる街並みを形成します。
- ・妙正寺川沿いは、みどり豊かで住みよいまちをつくるため、水とみどりの親水軸を形成します。
- ・補助第 227 号線の整備や区有施設の改修や跡地活用等に合わせ、みどりを創出します。

(2) 公園の充足

- ・生活に身近な場所での憩いの場を充足し、災害時のオープンスペースを確保するため、公園等の整備を推進します。
- ・旧洗心寮の跡地活用や区有施設の再編等を契機に、公園や広場を整備します。


(3) 防犯性向上

- ・区有施設や通学路等の必要な場所に防犯カメラや街路灯を設置する等、防犯設備の整備を進めます。

(4) さまざまな事業を契機とした良好な住環境の形成

- ・まちづくりを進めるうえで、必要に応じて空家等の活用を検討します。
- ・区有施設の改修等や鉄道の立体交差化と合わせて、職住環境支援の他、住民活動支援、子育て・高齢者支援、医療等の多様な機能や地域のニーズに応じた機能の導入を検討します。なお、鉄道の立体交差化に伴い創出される空間の活用については、鉄道事業者等と連携して検討します。
- ・市街地や住宅、都市基盤の整備等の機会をとらえ、再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの推進、エネルギー源の多様化等のエネルギーの改善とともに、ごみの発生抑制と資源化、ライフサイクルコストの軽減等、資源の循環を形成し、SDGs の取組を推進します。
- ・公共サインの整備にあたって、多言語化等を進めます。

<良好な住環境の形成に関する施策図>



0 200m

みどりを感じるまちづくり

公園の充足

防犯性向上

さまざまな事業を契機とした良好な住環境の形成

駅前交流・交通結節エリア

鉄道沿線エリア

都市計画道路(整備済)

都市計画道路(計画)

その他の主な道路

主な公園


小・中・高等学校

水とみどりの親水軸


5-3-5 施策図

● 分野別の施策をまとめた施策図を示します。

(1) 都立家政駅周辺地区の施策図



(2) 駅前周辺の施策図



第6章 今後のまちづくりの進め方

- 都立家政駅周辺地区のまちづくりの取組については、今後、西武新宿線の連続立体交差事業等の関連する事業の進捗を踏まえながら関係機関と調整を図るとともに、地域の皆様の意見を伺いながら進めていきます。
- また、検討にあたっては、中野区の上位計画や個別計画等も踏まえ進めていきます。

今後の施策の展開

分 野	施 策
道路・交通機能の向上	西武新宿線の連続立体交差化の推進 東西道路の整備 駅前広場（歩行者広場）及び自動車乗降スペースの整備、駐輪・駐車スペースの充実 補助第 227 号線の整備 生活道路の整備、無電柱化の推進 公共交通ネットワークの形成
にぎわい・交流拠点の形成	駅前拠点の形成 適切な土地利用・建物誘導 商業の活性化・環境づくり 居心地の良い空間の創出
防災性の向上	延焼遮断帯の形成 消防活動に寄与する道路の整備、建物の不燃化の促進、避難路の安全性の確保 旧第四中学校の跡地活用、旧洗心寮の跡地活用 妙正寺川の治水対策の促進 防災拠点の形成
良好な住環境の形成	みどりを感じるまちづくり 公園の充足 防犯性の向上 さまざまな事業を契機とした良好な住環境の形成

参 考 資 料

（参考1）まちの現状

（参考2）地域からの意見

(参考1) まちの現状

1. 人口

〈本地区の人口と世帯数の推移〉



出典：『住民基本台帳』（各年1月）
※地区内の町丁目単位で処理

〈年齢別人口の状況〉

	本地区		中野区
	人口(人)	割合(%)	(%)
年少人口 (0～14歳)	2,788	9.4	9.0
生産年齢人口 (15～64歳)	20,384	68.8	71.2
高齢者人口 (65歳～)	6,461	21.8	19.9
合計	29,633	100.0	100.0


出典：『住民基本台帳』（令和6年1月）
※地区内の町丁目単位で処理。小数点第2位を四捨五入

〈昼間人口と夜間人口の状況〉

	令和2年	本地区	中野区
昼間人口(人)		23,307	325,767
夜間人口(人)		29,917	344,880
昼/夜(%)		77.9	94.5

出典：『東京都の統計』（令和2年10月国勢調査）
※地区内の町丁目単位で処理。小数点第2位を四捨五入

2. 土地利用状況



出典：『土地利用現況調査』（令和3年）を基に作成

3. 道路・交通

(1) 道路




(2) 交通

〈西武新宿駅～下井草駅の各駅の利用者数〉

平均乗降客数（万人／日）			
西武新宿	14.3	沼袋	1.7
高田馬場	26.5	野方	2.2
下落合	1.1	都立家政	1.7
中井	2.7	鷺ノ宮	3.0
新井薬師前	1.9	下井草	2.2

出典：『西武鉄道（株）ホームページ』（令和 5 年度）
 ※西武新宿線の利用のみ。小数点第 2 位を四捨五入

〈都立家政駅の利用者数の推移〉




〈西武新宿線の踏切遮断の状況〉



出典：『踏切安全通行カルテ』（国土交通省 HP 令和 3 年公表）を基に作成


4. 防災

〈総合危険度ランクと 消防活動困難区域の重なり〉



出典：『地震に関する地域危険度測定調査【第9回】』を基に作成

〈不燃領域率の状況〉




出典：『土地利用現況調査』（平成 28 年）を基に作成


5. 住環境

〈緑被率の状況〉

区民活動センター別緑被率ランク図
【平成 28 年度調査】



町丁目別の緑被率経年変化図
【平成 19～28 年度の比較】



出典：『中野区緑の実態調査報告書（第五次）』（平成 29 年 3 月）

(参考2) 地域からの意見

1. 都立家政駅周辺地区まちづくり検討会


- まちづくり整備方針を改定するにあたり、地域住民で構成された都立家政駅周辺地区まちづくり検討会で意見交換を行いました。
- まちづくり検討会では、新型コロナウイルス感染症やデジタル技術の革新等による社会状況の変化を踏まえた多様な視点によるまちのあり方を主な議題として、専門的な知識を持つ学識経験者(工学院大学 野澤康教授・藤賀雅人准教授)からの意見をいただきながら、検討を行いました。

【実施概要】

開催日	主な内容
第1回： 令和5年10月19日	地区の現状と課題
第2回： 令和6年1月26日	まちのイメージ・都市基盤のイメージ
第3回： 令和6年6月14日	まちのあり方
第4回： 令和6年12月6日	整備方針（素案）まとめ



<検討会の様子>



<検討会からの意見>

■都立家政駅周辺地区まちづくり検討会で出された主な意見

検討会からの主な意見	
道路 交通	・鷺ノ宮と都立家政の横軸あればよい ・野方まで歩いていく。但し不便ではない ・タクシーアプリも使う ・タクシーは野方まで行ってひろう ・227号線は車が激しい ・一方通行、行き止まりの道が多い ・道路がでこぼこ（きれいに舗装してほしい） ・商店街を車で通るのは怖い ・歩行者天国の時間（15：30～18：30）が、今の生活スタイルと合わない ・商店街自体は安心して歩ける ・商店街は自転車を通るの危ない ・車と人の動線を分けて計画した方がいい
に ぎ わ い	・商店街が回遊性ない ・商店街の中で業種がかたよっているため、色々変わった店があるとおもしろい ・空き店舗を使いたい人を公募する仕組みづくり ・ポケットパークあったらよい ・子どもたちが騒いでもいい場所がない ・年齢問わず皆が使える溜れる場所がほしい ・町会イベントやってない ・阿波踊りは魅力の一つ
防 災	・消防車・救急車が南側からしかこれない ・行き止まりの表示が無く災害時の避難に支障あり ・電柱が地中化されると良い ・ブロック壁の対策が必要 ・空き家で放置されて木がボーボーになっているところもある ・空き家の対策は行政が一步踏みこんでやるべき
住 環 境	・大きい庭を分割してみどりが減った ・せせらぎ公園に木が少ない ・大きい公園が少ない ・緑を維持はかなり難しい（場合によっては近隣トラブルになることも） ・公園等に緑を集積させる方が良い ・近隣との関係が希薄になっている ・まちの人たちがみんな見守れる環境があると良い ・小さな病院が多く、大きい病院なくて不便 ・大きい病院をつくるよりそこまで行きやすい環境づくり ・防犯カメラで安全性増やしたい

2. 小学生からの意見


- まちづくり整備方針の改定にあたり、各駅の周辺にある小学校の6年生を対象にまちづくりの出前授業を実施しました。
- 普段の生活で困っているところ・改善してほしいところ、まちにどんな場所や施設がほしいか、将来どんなまちになってほしいかについて、子ども達の視点でいろいろな意見をもらいました。

【実施概要】

駅	実施した小学校	実施日	対象人数
野方駅	北原小学校	令和5年11月30日	6年生 61名
都立家政駅	美鳩小学校	令和5年11月9・10日	6年生 127名
鷺ノ宮駅	鷺宮小学校	令和5年11月21日	6年生 63名



<出前授業の様子>




<小学生からの意見>

■美鳩小学校 6 年生の子ども達から出された主な意見


① 困っているところ、改善してほしいところ	
道路・交通：96 件	にぎわい：31 件
・踏切の前を横切るときに車が多くて怖い ・踏切の待ち時間が長い ・バスが前に止まっていたら通りづらい ・道が暗い	・おかし屋さん、服屋が少ない ・トイレを増やしてほしい ・飲食店、ゲームセンターがほしい
防災：17 件	住環境：144 件
・道が狭い ・細い道 ・道を少し広くしてほしい ・空き家がある	・夜になると道が暗い ・駐輪場が少ない ・街灯が少ない ・ポイ捨てが多い ・公園でボールが使えない
② まちにどんな場所や施設がほしいか	
道路・交通：17 件	にぎわい：327 件
・交通の便を良くしてほしい ・大通りが少ない ・縦（南北）の線路がほしい	・自習スペース ・ゲームセンター ・文房具屋さん ・飲食店 ・百円ショップ ・本屋さん
防災：3 件	住環境：133 件
・避難所の環境を改善して欲しい ・空き家を利用して何か	・自転車置き場 ・図書館 ・休憩所 ・のびのび遊べるような公園や校庭 ・ゴミ箱 ・街灯 ・ボールを使える場所
③ 将来どんなまちになってほしいか	
道路・交通：23 件	にぎわい：115 件
・道路が入り組んでいない町 ・交通の便が良い町 ・縦の移動がしやすい町 ・迷子になりにくい町	・年齢関係なく楽しく過ごせる町 ・他の区の人もきてくれる町 ・世代を超えて住民がふれあえる場所
防災：19 件	住環境：213 件
・地震等の災害対策が出来ている街 ・災害に耐えるまち ・安全安心できる町	・自然が多い町 ・ポイ捨てがない ・治安がいい町 ・平和な町 ・中野らしさを残したままにしてほしい

■テーマ別の比率


① 困っているところ、改善してほしいところ



② まちにどんな場所や施設がほしいか



③ 将来どんなまちになってほしいか



■道路・交通 ■にぎわい ■防災 ■住環境



作：明和中学校 美術部生徒

