

上鷲東公園 再整備プラン（基本設計）

●はじめに

区では上鷲東公園の改修に伴い、時代やニーズに対応した子どもたちから大人たちまで楽しめる「魅力ある上鷲東公園づくり」を推進するため、ワークショップ（話し合いの場）やオープンハウス等、利用者の意見を公園づくり、公園再整備に活かすことを目的として実施してきました。

ワークショップやアンケート等の意見を基に公園の改修プランを作成しました。現在は改修プランを基に詳細な設計を行っている段階です。改修プランをより良いものとし、魅力的な上鷲東公園とするため、皆さんの意見を参考にしていきたいと考えております。

基本的な考え方1
施設の配置・改修

基本的な考え方2
利用ルールの見直し

基本的な考え方3
公園運営の視点

基本的な考え方4
維持管理コストの削減

基本的な考え方5
安全・安心の確保

子どもから大人まで楽しめる『魅力ある公園づくり』を目指す

●取り組み方針

【取り組み方針】

基本的な取り組み方針は、上位関連計画である「中野区公園再整備計画」に基づき、以下の通り実施します。

- ・子育てニーズに対応した遊具や、空間に適した遊具の配置などを進めるとともに、ユニバーサルデザインに配慮し、多世代のニーズに対応した機能の配置を検討します。
- ・トイレの老朽化度合や利用頻度等の状況を踏まえて、洋式化やバリアフリー化を含む親子連れに配慮したトイレへの整備を順次進めていきます。

【再整備を契機に想定される4つの機能オプション】

再整備を契機に、各地域の特性を踏まえた課題や維持管理費の削減に寄与する4つの機能を想定しています。これらの機能も踏まえて、基本設計を実施しました。

■わくわく、にぎわい機能
・水遊び施設（ドライ池）
・幼児向け施設（幼児遊具）
・イベントなどのできる空間整備

■いきいき、すこやか機能
・健康遊具
・ウォーキングコース

■のんびり、やすらぎ機能
・サークルベンチ
・芝生、草地広場
・みどりの保全と創出

■だれでも、快適便利機能
・ユニバーサルデザインに対応した施設

●住民参加による意見聴取

【オープンハウス・ワークショップの開催概要】

開催概要	主な検討事項	実施日
オープンハウス	○公園利用者の意見・ニーズの把握	2023年9月24日・25日
第1回ワークショップ	○公園のテーマ、ゾーニング案の検討	2023年11月5日
第2回ワークショップ	○公園改修プラン（素案）の検討	2023年12月17日
第3回ワークショップ	○公園改修プランの決定	2024年2月4日

【アンケートの実施】

アンケート内容	対象	回答期間
上鷲東公園の改修に関するアンケート	上鷲宮小学校児童	2023年9月4日～29日
	周辺住民、幼稚園・保育園関係者	2023年10月17日～31日
ボール遊び・遊具などについてのアンケート	周辺住民	2024年1月15日～23日

【利用団体ヒアリング】

開催概要	対象	実施日
要望意見ヒアリング	上鷲宮小学校	2023年6月22日
	利用団体（グラウンドゴルフ）	2023年9月11日
	障がい者施設（かみさぎこぶし園）	2023年9月15日
	かみさぎ児童館	2023年10月3日

【出張授業】

開催概要	対象	実施日
小学校出張授業	上鷲宮小学校4年生	2023年9月11日

●再整備プラン（基本設計）

上鷲東公園のテーマ及び基本方針は、ワークショップ等で決定した公園改修プランとの整合性を図り、以下の通りとしました。

テーマ

子どもからお年寄りまでくつろげる憩いの場であり、様々な世代が安心・安全に遊べる公園

基本方針


- ・水遊び場には小学生まで遊べるドライ池と流れを設置する。
- ・遊具エリアには小学生向けの遊具を設置し、子どもが走りまわるスペースも確保する。
- ・幼児が遊べるスペース、遊具、砂場を設置する。
- ・広場内にバスケットゴールを設置する。
- ・ボールが公園外に出ないように、高さ3m程度のフェンスを広場外周、広場南側入口前、トイレ前に設置する。
- ・広場は現在と同様にボール遊び、グラウンドゴルフ、かけっこなど様々な利用ができるようにする。
- ・休憩スペースにはデッキやベンチを設置する。
- ・広場内に駐輪されている現状を踏まえ、駐輪場の位置を一部変更して北側に新たな入口を設ける。
- ・道路側の植栽帯は見通しをよくするため、一部の高木を撤去・更新する。

【主な改修施設】

上鷲東公園の再整備にあたり、主な改修施設は以下の通りとなります。

■遊具

施設名	仕様など	数量	設置ゾーン
ぶらんこ（大型）	児童用の一方向の4連ぶらんこ。周囲には不用意な進入を防ぐ安全柵を設置。	1基	遊具ゾーン
ぶらんこ（小型）	幼児用の一方向の2連ぶらんこ。周囲には不用意な進入を防ぐ安全柵を設置。	1基	幼児遊具・砂場ゾーン
すべり台	一方向で地面から座面までの高さが2m程度のもの。	1基	遊具ゾーン
鉄棒	高さ1.5mと0.9mを組み合わせた2連のもの。	1基	遊具ゾーン
ジャングルジム	高さ2.5m程度のもの。	1基	遊具ゾーン
幼児用複合遊具	3～6歳の幼児対象。滑降系アイテムと登はん運動系アイテムを組み合わせた小型の複合遊具。	1基	遊具ゾーン
砂場	1.3m×2.5m程度の砂場。犬猫の進入防止のための砂場柵を設置。	1基	幼児遊具・砂場ゾーン
複合健康遊具	1つの遊具で複数の運動を行うことができる複合型の健康遊具	1基	広場ゾーン
バスケットゴール	リングまでの高さが3m程度の一般的なサイズ	1基	広場ゾーン



●再整備プラン（基本設計）

■管理施設・水景施設・休憩施設

施設名	仕様など	設置ゾーン
フェンス	高さ3m程度。ワイヤメッシュフェンス	広場入口外周、広場南側入口前、トイレ前
目隠しフェンス	高さ1.8m程度が目安。	北側駐輪場
ドライ池	フラットな床面から噴水が噴き出すドライ噴水。幼児以外に小学生も遊べる施設とする。	水遊び場ゾーン
流れ	浅い水路のため、幼児も安全に遊べる。	水遊び場ゾーン
植え樹兼ベンチ	公園利用者が休憩できるように木陰に設置。	休憩スペース 水遊び場ゾーン
縁台ベンチ	ドライ池や流れで遊ぶ子どもを見守りながら休憩できるように植栽と織り交ぜたベンチを設置。	水遊び場ゾーン
スツール	座りながら遊んでいる幼児を見守ることができるように幼児用複合遊具や砂場の近くに設置。	幼児遊具・砂場ゾーン
四阿	四阿にはテーブル、ベンチを設置。柱にテーブルがついたコンパクトなもの。	休憩スペース
パーゴラ	コンパクトでベンチがついたもの。	休憩スペース
デッキ	西側スロープと植栽帯の間のスペースに設置。	休憩スペース
蝕知案内板	蝕知案内板は既存のものを再利用し、板面のみ更新。視覚障がい者誘導ブロックで誘導。	南側出入口
男子トイレ目隠し	男子トイレの中が見えにくいように目隠しを設置。	男子トイレ
サイン	公園ルール等を把握できるサインを各所に設置。	全域

※パースはイメージです



●再整備プラン（基本設計）

